



BATTEN

1x36W / 2x36W

BATTENS

Indoor Lighting

وحدة إنارة فلورسنت مناسبة للتثبيت السطحي بالأسقف والجدران ومصممة بشكل خاص لتقديم حلول الإنارة العامة في المساجد والمنازل والورش وغيرها من التطبيقات المشابهة. الوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكتروني Ballast أوروبي الصنع ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية. وذات هيكل من الفولاذ المعالج والمطلي حرارياً بدهان إلكتروستاتيكي أبيض.

Surface/wall T8 batten luminaire especially designed to create general lighting solutions in mosques, houses, workshops, and all other similar applications.

The luminaire is equipped with high efficient electronic European ballast as per Saudi and international standards. The housing is made of prepainted electrostatic white steel.





Specifications

Mounting	Surface mounted (Ceiling / Wall)
Lamp type	T8
Lamp holder	G13
Control gear type	Electronic
Optical system	Bare Lamp
Voltage Rating/ Freq.	220-240V / 50-60 Hz
Power factor	>0.95
Degree of protection	IP20
Internal Wiring	0.5 mm sq. solid copper wire, PVC 105 deg C

ORDERING CODE

	L	W	H
Sidra_SBA218E01	620	60	75
Sidra_SBA236E01	1230	60	75
Sidra_SBA118E01	619	60	70
Sidra_SBA136E01	1230	60	70





P.O. Box No. 1246
Riyadh 11431 | Saudi Arabia
T +966 1 14 77 77 00
F +966 1 14 78 94 69

92 000 63 22
www.sidralighting.com